

- | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 1 | Spotřeba hovězího masa na 1 obyvatele ČR činí (kg/rok) | a | 10 | b | 20 |
| | | c | 30 | d | 40 |
| 2 | Finální produkt křížení prasat pro výkrm v podmínkách ČR je prod. křížení hybrida | a | Jedno plemenného. | b | Dvou plemenného. |
| | | c | Tří plemenného. | d | Čtyř plemenného. |
| 3 | Jaký počet vrhů u prasnice je žádoucí za její život (optimálně) ? | a | 3 - 4 | | |
| | | b | 4 - 5 | | |
| | | c | 5 - 6 | | |
| | | d | 6 a více | | |
| 4 | Finální produkt křížení prasat vhodných pro výkrm je produkován v chovech | a | Šlechtitelských. | b | Rozmnožovacích. |
| | | c | Užitkových. | d | Všech. |
| 5 | Porážková hmotnost vykrmovaných prasat v ČR je (kg) | a | 90 - 95 | | |
| | | b | 95 - 100 | | |
| | | c | 110 - 115 | | |
| | | d | 115 - 130 | | |
| 6 | Mezi nejkvalitnější části jatečně opracovaného těla prasat nepatří | a | Kýta. | | |
| | | b | Kotleta. | | |
| | | c | Plecko. | | |
| | | d | Bok bez kostí. | | |
| 7 | Jakou hmotnost by měla dosahovat selata při odstavu do 28 dní (kg) ? | a | 2 | | |
| | | b | 4 | | |
| | | c | 7 | | |
| | | d | 15 - 20 | | |
| 8 | Ošetřování paznehtů u krav dojeného skotu se provádí | a | Týdenně. | | |
| | | b | Měsíčně. | | |
| | | c | Ročně. | | |
| | | d | 1 x za 2 roky. | | |
| 9 | Čím se liší domestikace zvířat od zajetí, příp. ohočení? | a | Schopností komunikovat s člověkem. | | |
| | | b | Schopností rozmnožovat se v zajetí. | | |
| | | c | Schopností držet se nového domova. | | |
| | | d | Schopností poskytovat služby a užitek člověku. | | |
| 10 | Při hodnocení zvířat konstitucí upřednostňujeme konstituci | a | Jemnou. | b | Zdravou. |
| | | c | Pevnou. | d | Normální. |
| 11 | Nejdelší inkubační dobu mají vejce od | a | Slepice. | b | Krůty. |
| | | c | Kachny. | d | Husy. |
| 12 | Výkrmnost zvířete zahrnuje mimo jiné | a | Růstová kapacita. | b | Spotřeba živin na jednotku přírůstku. |
| | | c | Porážková hmotnost. | d | Jatečná hodnota. |

13	Délka laktace krávy 255 dní je	a c	Normální. Krátká.	b d	Nenormální. Uspokojivá.
14	Který životní projev zvířete je během 24 hodin nejdelsí ?	a c	Žraní. Ležení.	b d	Pití. Spaní.
15	Pro odhad plemenné hodnoty zvířat podle vlastní užitkovosti má největší význam u užitkových vlastností	a c	S nízkým h2. Vyšším h2.	b d	Středním h2. Nejvyšším h2.
16	Které z uvedených zvířat má nejdelsí generační interval ?	a c	Skot. Prase.	b d	Ovce, koza. Drůbež.
17	Délka říjového cyklu u krávy je	a c	10 dní 21 dní	b d	15 dní 30 dní
18	Hmotnost narozeného telete je (kg)	a c	15 - 20 30 - 50	b d	20 - 30 50 - 60
19	Státo skotu se obvykle ročně obměňuje	a c	5 - 15 % 45 - 55 %	b d	15 - 45 % 55 - 65 %
20	Somatické buňky v mléce	a c	Nemají být. Nejsou.	b d	Mají být v požadovaném počtu. Do mléka jsou dodávány.
21	Holštýnské plemeno skotu je zbarveno	a b c d	Pouze černostrakatě. Pouze červenostrakatě. Černostrakatě a červenostrakatě. Žlutostrakatě.		
22	Hodnocení růstu telat v kontrole masných plemen skotu se provádí			a b c d	v 50 a 100 dnech v 120 a 210 dnech v 70 a 250 dnech v 90 a 280 dnech
23	Období mléčné výživy telat trvá (dní)	a c	10 - 30 50 - 70	b d	30 - 50 70 a více
24	Hmotnost telat českého strakatého skotu ve věku 3 měs. by měla u jaloviček dosahovat (kg)	a c	90 - 100 130 - 140	b d	110 - 120 140 - 150
25	Pro pastevní chov krav bez tržní produkce mléka je nejvhodnější telení v měsících	a c	duben - červen říjen - prosinec	b d	červenec - září leden - březen
26	Jak často se provádí čištění krav ošetřovatelem v systému volného ustájení ?	a c	Nikdy. Obden.	b d	Denně. Týdenně.
27	Spotřeba mléka (vč. mléčných výrobků) na 1 obyvatele ČR činí (l/rok)			a b c d	100 - 120 150 - 170 200 - 220 300 - 320

28	V ČR je chováno prasnic (v tis. ks.)	a	200 - 240	b	240 - 260
		c	260 -280	d	280 - 300
29	Jakou hmotnost mají prasnice při vyřazování z chovu ?	a	100 - 140	b	140 - 160
		b	140 - 160	c	170 - 220
		c	170 - 220	d	220 - 240
		d	220 - 240		
30	Otcovská plemena prasat jsou produkována v chovech	a	Šlechtitelských.	b	Rozmnožovacích.
		b	Rozmnožovacích.	c	Užitkových.
		c	Užitkových.	d	Všech.
		d	Všech.		
31	V přirozené plemenitbě v chovu prasat připadá na 1 kance	a	1 prasnice.	b	3 prasnice.
		b	3 prasnice.	c	10 - 40 prasnic.
		c	10 - 40 prasnic.	d	68 - 80 prasnic.
		d	68 - 80 prasnic.		
32	K mimoprodukčním funkcím chovu skotu patří	a	Produkce kůří.	b	Produkce chlévské mrvy.
		b	Produkce chlévské mrvy.	c	Údržba krajiny.
		c	Údržba krajiny.	d	Hobby zájmy.
		d	Hobby zájmy.		
33	Zvířata náležející k jednotlivým rázům se od sebe liší	a	Plemennou příslušností.	b	Povahovými vlastnostmi.
		b	Povahovými vlastnostmi.	c	Pohlavím.
		c	Pohlavím.	d	Velikostí těla.
		d	Velikostí těla.		
34	Pro chovatele zvířat je vhodná kondice zvířat	a	Zdravá.	b	Chovná.
		c	Pevná.	d	Hrubá.
35	Chovná dospělost plemenic skotu je	a	8 - 10 měsíců	b	10 - 12 měsíců
		c	12 - 21 měsíců	d	21 - 28 měsíců
36	Jatečná hodnota zahrnuje mimo jiné	a	Porážkovou hmotnost.	b	Podíl jednotlivých částí jatečně opracovaného těla.
		b	Podíl jednotlivých částí jatečně opracovaného těla.	c	Výkrmnost.
		c	Výkrmnost.	d	Denní přírůstek hmotnosti.
		d	Denní přírůstek hmotnosti.		
37	Dojnost krávy je	a	Ukazatel produkce mléka.	b	Denní produkce mléka.
		c	Roční produkce mléka.	d	Schopnost produkce mléka.
38	Plemennou hodnotu zvířat rozumíme	a	Hodnotu podle plemenné příslušnosti.	b	Hodnotu plemene.
		b	Hodnotu plemene.	c	Odhad genet. zal. jedince.
		c	Odhad genet. zal. jedince.	d	Užitkovost jedince.
		d	Užitkovost jedince.		
39	Která selekce nepatří mezi selekce na 1 znak ?	a	Direkcionální.	b	Kontinuální.
		c	Stabilizační.	d	Disruptivní.
40	Převodné křížení u skotu trvá (roků)	a	16 - 20	b	12 - 16
		c	8 - 12	d	4 - 8
41	Inseminací rozumíme	a	Nepohlavní rozmnožování	b	Sexací semene plemeníků.
		c	Přenos embryí zvířat.	d	Rozmnožování využitím biotechniky.

42	V podmínkách ČR se plemence skotu poprvé telí ve věku (měs.)	a	16 - 21	b	21 - 25
		c	24 - 30	d	30 - 34
43	Jalovice jsou kategorií skotu	a	Od 6 měs. věku do 1. otelení.		
		b	Do 6 měs. věku.		
		c	Jalové krávy.		
		d	Plemence skotu po otelení nezabřezlé.		
44	Výkrmností skotu rozumíme	a	Schopnost výkrmu do určité hmotnosti.		
		b	Schopností produkovat svalovinu.		
		c	Schopností zvířat k výkrmu.		
		d	Přírůstek hmot. a spotř. živin.		
45	Charolaiské plemeno skotu pochází z	a	Anglie.	b	Francie.
		c	Holandska.	d	Itálie.
46	Za optimální délku doby stání na sucho u krav považujeme (poč. dní)	a	40		
		b	50		
		c	60		
		d	70		
47	Průměrný denní přírůstek hmotnosti v kategorii telat by měl dosáhnout (kg)	a	0,4 - 0,6		
		b	0,6 - 0,8		
		c	0,8 - 1,0		
		d	1,0 - 1,2		
48	Pro rozhodnutí o 1. zapaštění jalovic je rozhodující	a	Věk.		
		b	Hmotnost.		
		c	Kohoutková výška.		
		d	Utváření pánve.		
49	Pro odchov jalovic je nejvhodnější systém ustájení	a	Vazný.	b	Volný.
		c	Kombinovaný.	d	Regulovaný.
50	Jakou hmotnost má mít dospělá kráva českého strakatého skotu (kg) ?	a	550	b	650
		c	750	d	850